Inntroduction of the International Control

Nagy Fuger

Vass4R05s336-340

Collection Vassal-Montpellier


1635Mtp1

dominalizatio

4 13 S6 Nagy Fuger

Wagy: Fuger 4.13 \$ 6 €









DESIGNATION Nagy Fuger CLOS 4 PLANCHE 13 RANG S SOUCHE & Vigueur : 2 PORT : (érig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 3 Date de Véraison : 5869 Date de Maturité : 18 9 + Pourriture :05/16 GRAPPE : G - W - P : L M - C BAIE : TG - G - M - P ? O disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb CHARGE : s 14 s 2 1 avec pépins apyrène s 3 4 s 4 d Jus : (inc) - coloré

DESIGNATION Yagy tuger CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5 Souche 6 Vigueur : 4 PORT : érig - (7 érig - couché Pédoncule : L - M - () Millerandage: 4 Date de Véraison : 10.8,71 Date de Maturité: 27-9-74 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M BAIE: TG -G-M-P

disc. - Sph - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 6 avec (pépins) - apyrène s29 s3 13 JUS : inc. - coloré 544

DESIGNATION Nagy Juger CLOS 4 PLANCHE 13 RANG & souche 6 Vigueur: 3,5 PORT : érig (½ érig - couché. Pédoncule : L - M - (C.) Millerandage : 7 +6 Date de Véraison : 4.8 Date de Maturité : Sugna 21.9.20 Pourriture : 13 0 le 10.9 70 GRAPPE: G - M - P: L - M - C. BAIE: TG - G - M - P. 16-18 disc - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR (S)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 811 s22 avec pépins - apyrène. s3 1 JUS : inc - coloré. 841 s55

Année / Emplacement 4.1356..... Désignation . Nagy Fuger

	! Nombre total	! Dates					
		1183	243	1	!		1
1	2	10	2	1	1		1
2	3			1	i		1
3	14	14 x	4	!	!		1
4	1 4	11	1 4	1	!		1
5	1 3	11	13		!		1

-2

	Nombre Total d'yeux		D	DATES		
		27.3	1	<u>-</u>	1	!!!
1	! 4 !	2 1 !	!	1		-
2	12 !	1 1 !	:	!	!	!
3	4	2 1	i	į	į	1
4	3	1		į	i	i
5	4	2 * !	i	!	i	!

	! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES					
		22.3	: 26.3	30/3	! ! !	1	
1	14 1	0	10	13 x	1 1	!	
2	19 1	1	12	145		1	
3	16 1	0	!1	13 (0629:3714	(-1)	
4	19 1	0	11	12 1	i		
5	14 !	1	! 2	145		!	

Désignation:

Emplacement:

4.13 56 5.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon @- globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 🚱 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5, à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Nagy Euger 4.13 \$65.1

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement O- sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕡

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 69

Désignation : Emplacement : Nagy Fuger 4.13 \$ 6. s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

. Calvo 69

Désignation : Emplacement : Wagy Fuger 4,13 \$ 6 2.1

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - petite 1 - noyenne 2 - grande 6. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4)- séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -34 aranéoux (1) duvetoux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 6 Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Norvures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte 1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 0- vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon (2) - ccurt 3. 39 - glabro (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- 40 coloré 1 partiellement coloré 2)- autre 3.
 - angle pétiolo/limbo: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Emplacement : Désignation :

Nagy Euger 4.13 \$6 1.4

ties millerande

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache (Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore 1- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 = juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 69

DEMONINATION / Nagy Fuger 4.13 \$ 6 4.1

SARHENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Barment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Boorce

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4).

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoends

Mérithalle de longueur moyenne :

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), viclacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Calvo 70

dupl 13 86 Emplacement: 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 9 - L₁/L 1 - 2 - 3. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, *********** 17 - Dents : Méd/B 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2)- 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KA L'₃ (1-(2)-3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1-(2)- 8. : (4) - 5. Forme Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

mi Désignation: Nagy Fujer

No d'ordre :

Origine :

Domergue 80